



Warn-  
zeichen

## Angeborene Immundefekte

# Warnzeichen bei Kindern

- ▶ positive Familienanamnese für angeborene Immundefekte
- ▶ 8 oder mehr eitrige Otitiden pro Jahr, Mastoiditis
- ▶ 2 oder mehr Sinusitiden pro Jahr
- ▶ 2 oder mehr Pneumonien innerhalb eines Jahres
- ▶ indizierte antibiotische Therapie über 2 oder mehr Monate ohne Effekt
- ▶ Impfkomplicationen bei Lebendimpfungen (insbes. BCG, Rotavirus und Polio nach Sabin)
- ▶ rezidivierende oder systemische Infektionen mit atypischen Mykobakterien
- ▶ rezidivierende tiefe Haut- oder Organabszesse
- ▶ 2 oder mehr viszerale Infektionen (Meningitis, Osteomyelitis, septische Arthritis, Empyem, Sepsis)
- ▶ persistierende Candida-Infektionen an Haut oder Schleimhaut jenseits des 1. Lebensjahres
- ▶ unklare Erytheme/Erythrodermie bei Neugeborenen und jungen Säuglingen (z.B. chronische Graft vs Host Reaktion, Omenn-Phänotyp u. a.)
- ▶ Gedeihstörung im Säuglingsalter, mit und ohne chronische Durchfälle

**CSL Behring**